

Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект														
		Комплект ПОИСК-210Д-2	Комплект ПОИСК-210Д-2 (2)	Комплект ПОИСК-310Д-2М	Комплект ПОИСК-310Д-2М(2)	Комплект ПОИСК-310Д-2МТ	Приемник ПОИСК-310Д-2М	Дефектоскопистель ПОИСК-310Д-2М	Дефектоскопистель ПОИСК-310Д-2МЕ	Приемник ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК-410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
Приемник																
1.	Приемник ПОИСК-210Д-2 (АКБ встроена)	1	2													
2.	Приемник ПОИСК-310Д-2М			1	2	1	1	1	1							1
3.	Приемник ПОИСК-410 Мастер								1	1	1	1				
4.	Приемник 510 Master													1	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
6.	Сумка для приемника	1	2	1	2	1	1	1	1		1					1
7.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»			4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
8.	Сетевой адаптер	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
9.	Наушники	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
10.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1
11.	USB кабель															
12.	Сумка для наушников	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
Антенна																
13.	Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2	1	1													
14.	Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М			1	1	1										
15.	Сумка для антенны	1	1	1	1	1										
Отборники																
17.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1						1					1
18.	Сумка для отборников			1	1						1					1
Дефектоскопистель (поиск поврежденных оболочек)																
19.	Контактный штырь	2	2	2	2	2		2	2		2					2
20.	Провод для подключения контактных штырей	1	2	1	1	1		1	1		1					1
21.	Сумка для контактных штырей	1	1	1	1	1		1	1		1					1
22.	Емкостные датчики для поиска поврежденных					1		1								
Генератор																
23.	Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1					1	1				
24.	Генератор МК-510 (АКБ встроена)															1
25.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2	2	2	2	2					2	2				2
26.	Сетевой адаптер	1	1	1	1	1					1	1				1
27.	Магнитный контакт	1	1	1	1	1					1	1				1
28.	Штырь заземления	1	1	1	1	1					1	1				1
29.	Крокодилы	2	2	2	2	2					2	2				2
30.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1					1	1				1
31.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 и МК-510	1	1	1	1	1					1	1				1
32.	Генератор ГК-Мини														1	
33.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини														1	
34.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини														1	
35.	Провод для подключения генератора к нагрузке														1	

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализировка приведены ниже.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>



Комплект приемника ПОИСК-210Д-2

<p>Сумка для переноски приемника ПОИСК-210Д-2</p> <p>Размеры: 270x170x130 мм</p>		6.
<p>Приемник ПОИСК-210Д-2</p> <p>Аккумуляторная батарея встроена.</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 233x73x113 мм</p> <p>Масса прибора: 1,7 кг</p>		1.
<p>Провод для подключения контактных штырей</p>		20.
<p>Индуктивный отборник</p>		10.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Комплект приемника ПОИСК-210Д-2 поставляется упакованным в сумку:</p> <p>Масса: 2,0 кг</p> <p>Размеры: 270x170x130 мм</p>		

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2М

<p>Сумка для приемника ПОИСК-310Д-2М</p> <p>Комплект Приемника ПОИСК-310Д-2М упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 230х110х170 мм</p>		6.
<p>Приемник ПОИСК-310Д-2М</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138х68х187 мм</p> <p>Масса прибора: 0,65 кг</p>		2.
<p>Аккумуляторы</p> <p>Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов (4 шт.).</p> <p>Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА»</p>		7.
<p>Провод для подключения контактных штырей</p> <p>Приемник ПОИСК-310Д-2 комплектуется проводом с красной меткой.</p>		20.
<p>Индуктивный отборник</p>		10.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Комплект приемника ПОИСК-310Д-2 поставляется упакованным в сумку:</p> <p>Масса: 1,1 кг</p> <p>Размеры: 230х110х170</p>		

Комплект приемника ПОИСК-410 Мастер

<p>Приемник ПОИСК-410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг</p>		3.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		7.
<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		8.
<p>Наушники</p>		9.

Комплект ПОИСК-410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svprivor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект приемника 510 Master

<p>Приемник 510 Master Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг</p>		4.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		7.
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		8.
<p>Наушники</p>		9.

Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм


Аксессуары для приемников ПОИСК 210Д-2, ПОИСК-310Д-2М

(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)

<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>	 <p>The image shows a black power adapter with a power cord and a connector cable. To the right are two diagrams: a circular connector with a diameter of 2.1mm and a length of 5.5mm, and a standard DC power jack symbol with positive (+) and negative (-) terminals.</p>	8.
<p>Наушники</p>	 <p>A pair of black over-ear headphones with a flexible boom microphone and a coiled cable.</p>	9.
<p>Ёмкостный отборник пар</p>	 <p>A capacitive probe with a yellow handle and a black cable.</p>	17.
<p>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</p>	 <p>Two capacitive sensors with yellow handles and black cables, one with a coiled cable and the other with a straight cable.</p>	22.
<p>Клещи - Отборник КО-29 MASTECH MS3302 с разъемом XLR</p>	 <p>A current clamp with a yellow handle and a black cable, used for measuring current.</p>	16.
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>	 <p>A black carrying bag with a handle and a strap.</p>	12.
<p>Сумка для клещей КО-29 и ёмкостного отборника Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг</p>	 <p>A blue carrying bag with a handle and a strap.</p>	18.

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:
Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 160x115x40 мм - 210x190x110 мм

Антенна для ПОИСК-210Д-2

Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М		13.
---	---	-----

Приемная антенна развернута под углом 45°¹


Поставляется упакованной в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

Антенна для ПОИСК-310Д-2М

Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М		14.
---	--	-----

Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм

Масса антенны 0,65 кг

Масса антенны в чехле: 0,9 кг

¹ Возможна поставка антенны с углом 90°С

**Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2,
ПОИСК-310Д-2М**

**Контактные штыри для
ПОИСК-210Д-2
ПОИСК-310Д-2М**



19.

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.

Габаритные размеры сумки 1000х130х40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг

Комплект генератора ГК-310А-2

<p>Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		31.
<p>Генератор ГК-310А-2 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		23.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозостойчивый провод длина 2м, сечение 0,5мм²</p>		25.
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство БПП-13-14250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~14 В, 2,5 А Масса: 1 кг</p>		26.
<p>Магнитный контакт</p>		27.
<p>Штырь заземления</p>		28.
<p>Крокодилы</p>		29.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		30.

Комплект генератора ГК-310А-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект генератора МК-510

<p>Сумка для переноски генератора МК-510 Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		31.
<p>Генератор МК-510 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		24.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 0,5мм²</p>		25.
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		26.
<p>Магнитный контакт</p>		27.
<p>Штырь заземления</p>		28.
<p>Крокодильи</p>		29.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		30.

Комплект генератора МК-510 поставляется упакованным в сумку:
Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

Комплект генератора ГК-Мини

<p>Сумка для переноски генератора ГК-Мини Габаритные размеры сумки 220х170х70 мм</p>		34.
<p>Генератор ГК-Мини Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180х65х27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)</p>		32.
<p>Провод для подключения</p>		35.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		33.
<p>Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от алкалайновых батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «АА» либо от сетевого адаптера из комплекта приемника ПОИСК.</p>		
<p>Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку: Масса: 0,4 кг Размеры: 220х170х70 мм</p>		