

Паспорт № ПС-СК-НТ-ДОМ-1

Набор инструментов

СК-НТ-ДОМ-1



Наименование: Набор ручного инструмента SK-HT-DOM-1

Изготовитель: ООО «СвязьПромПоставка»

Артикул: SK-HT-PROF-1

Тип продукции: Инструмент ручной в наборах

Назначение набора инструментов:

Мелкий ремонт, сборка и разборка различных конструкций, разметка горизонтали и вертикали, сантехнические работы, регулировка металлопластиковых окон и мебели.

Габариты: 300 x 250 x 130 мм

Комплектация набора инструментов SK-HT-DOM-1:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см)	ST-1-93-330	Stanley
2.	Нож с выдвижным лезвием Stanley	ST-0-10-018	Stanley
3.	Рулетка Stanley 3 м	ST-0-30-487	Stanley
4.	Пассатижи кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74456	Stanley
5.	Длинногубцы кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74363	Stanley
6.	Кусачки кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74362	Stanley
7.	Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм	ST-STHT0-74361	Stanley
8.	Уровень алюминиевый, магнитный, 3 капсулы, 230 мм	ST-0-43-511	Stanley
9.	Молоток слесарный с ручкой из стекловолокна 300 г	ST-STHT0-51907	Stanley
10.	Ключ гаечный разводной Stanley 150 мм	ST-0-90-947	Stanley
11.	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
12.	Отвертка универсальная со сменными вставками (34 предмета)	ST-STHT0-70885	Stanley
13.	Маркер чёрный с заостренным наконечником (2 шт)	ST-0-47-316	Stanley

Технические характеристики комплектующих набора SK-HT-DOM-1:

№	Артикул	Описание
1.	ST-1-93-330	Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см) Удобные мягкие ручки. Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления. 8 внутренних и 2 наружных кармана. Сетчатый карман для разных мелких предметов. Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье. Размеры 30 x 25 x 13 см
2.	ST-0-10-018	Нож "INTERLOCK" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами. Длина 165 мм. Высокопрочный металлический корпус Эргономичная форма, исключая проскальзывание в руке Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса
3.	ST-0-30-487	Рулетка измерительная. Длина 3 м Эргономичный пластиковый корпус Зажим для крепления рулетки к поясу Подвижный крючок True Zero для точных внутренних и внешних измерений Класс точности II
4.	ST-STHT0-74456	Пассатижи Control-Grip. Длина 150 мм Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей Все открытые стальные части защищены от коррозии Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
5.	ST-STHT0-74363	Длинногубцы Control-Grip. Длина 150 мм Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей Все открытые стальные части защищены от коррозии Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
6.	ST-STHT0-74362	Кусачки кованые Control-Grip 150 мм. Двухкомпонентные рукоятки. Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов. Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI. Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали. Эргономичные накладки на рукоятках.
7.	ST-STHT0-74361	Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм Кованные на базе углеродистой стали (хром-ванадий) Закаленные губки с защитой от коррозии Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания Эргономические накладки на ручках Длина: 250 мм
8.	ST-0-43-511	Уровень алюминиевый, магнитный, 3 капсулы, 230 мм Жесткий алюминиевый корпус, высокая ударопрочность. 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная под углом 45° Ударопрочная центральная капсула Магнитное основание Установка металлических конструкций по уровню «без рук» Продольная канавка в основании для удобства установки на трубы

9.	ST-STHT0-51907	<p>Молоток слесарный 300 г</p> <p>Материал головки: сталь</p> <p>Неразъемное соединение головки молотка с ручкой</p> <p>Ручка из стекловолокна для снижения вибрации</p> <p>Удлиненная накладка на ручку для комфорта в работе</p> <p>Надежный хват, исключающий выскальзывание молотка из руки</p> <p>Удлиненная ручка увеличивает энергию удара</p>
10.	ST-0-90-947	<p>Ключ гаечный разводной "MaxSteel"</p> <p>Изготовлены ковкой</p> <p>Материал: хром-ванадиевая сталь с фосфатированной поверхностью.</p> <p>Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала.</p> <p>Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале.</p> <p>Точный и плавный регулятор.</p> <p>Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента.</p> <p>Развод губок до 24 мм.</p> <p>Длина 150 мм.</p>
11.	ST-0-66-119	<p>Отвертка - электрический пробник 220-250 В.</p> <p>Изолированная пластмассовая рукоятка</p> <p>Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке</p>
12.	ST-STHT0-70885	<p>Отвертка универсальная со сменными вставками</p> <p>Вставки/биты:</p> <p>Прямой шлиц: 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 мм</p> <p>Шлиц Philips (крест): PH0, PH1 - 2шт, PH2 - 2шт, PH3</p> <p>Шлиц Torx (звездочка): T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40</p> <p>Внутренний шестигранник (HEX) - 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 9/32"</p> <p>Удобный пластиковый бокс для бит</p> <p>Хромованадиевый держатель бит</p> <p>Удобная рукоятка с мягкими вставками для комфорта и надежного захвата</p> <p>Магнитный держатель бит</p>
13.	ST-0-47-316	<p>Маркер чёрный с заостренным наконечником (2 шт)</p> <p>Чёрный цвет</p> <p>Влагостойкие чернила</p> <p>Быстро сохнет</p> <p>В упаковке 2 шт</p>

Дата сборки: _____ 2019 года

Подпись ответственного лица: _____