


Наименование:	Набор для монтажа и обслуживания ВОЛС, УК-НИМ-30		
Артикул:	УК-НИМ-25		
Тип изделия:	Инструмент ручной в наборах		
Страна сборки:	Украина		
Срок гарантии	12 месяцев		
Производитель:	ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ"		
Товарный знак:	"Залізний Гаррі"		

Рис. 1

1) Общие сведения о комплектующих наборах "Залізний Гаррі":

Оригинальные наборы "Железный Гарри" собираются исключительно из профессиональных инструментов и приборов следующих производителей (торговых марок): Greenlee, ТЕМПО, Klauke, Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, Streamlight, ЗМ, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT Networks, VIAVI, Paladin Tools, Chemtronics. Использование комплектующих других производителей не допускается.

В случае отсутствия основных комплектующих набора, могут быть использованы равноценные замены, аналогичные по техническим характеристикам и только от производителей (торговых марок) входящих в вышеуказанный перечень.

2) Товарный знак:

Наборы "Железный Гарри" выпускаются под зарегистрированным товарным знаком (Рис. 1). Только комплектация, указанная в Паспорте с изображением этого товарного знака, является

3) Назначение набора инструментов:

Снятие внешней изоляции круглого кабеля 4.5 - 29 мм
Удаление фрагментов модуля или трубок для организации "отводов" волокна
Снятие изоляции с провода (зачистка)
Зачистка оптического волокна от буферного покрытия 250 мкм, 900 мкм, 2 - 3 мм
Монтажные работы. Удержание деталей различной формы, изгибание проволоки
Монтаж-демонтаж оборудования. Разрезание кабеля, провода, проволоки
Резка стальных тросов и проволоки, удаление жестких силовых элементов кабеля
Резка изоляции кабеля и других материалов
Резка защитных кевларовых нитей, медной проволоки, кабельных стяжек, пластика
Разрезание (распиловка) металла и других материалов
Монтажные работы. Завинчивание и отвинчивание крепёжных изделий с резьбой
Монтажные работы. Завинчивание и отвинчивание крепёжных изделий с резьбой
Очистка волокна, протирка линз, объективов, стекол и деликатных поверхностей
Порционная подача изопропилового спирта для протирки оптоволокон
Удаление сломанного волокна из 125 мкм сердцевин оптических коннекторов
Захват и удержание мелких компонентов
Организованное хранение мелких телекоммуникационных компонентов
Герметизация соединений, создание изолирующего слоя
Маркировка элементов кабельной инфраструктуры
Измерение длины, расстояний и габаритов различных предметов
Подсветка темных объектов
Организованное безопасное хранение инструментов

4) Физические параметры набора:

Д x Ш x В (см):	46 x 33 x 150
Вес (кг):	7.2

5) Комплект поставки набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Стриппер с крюком для снятия внешней изоляции кабеля 4.5 - 29 мм	JIC-CST-1900	Jonard
2	Стриппер прищепка для резки модуля и трубок 1.2 - 7.5 мм	JIC-CSR-1575	Jonard
3	Стриппер для снятия изоляции с провода 0.64 - 2.6 мм	JIC-1022	Jonard
4	Стриппер для оптоволокна (125/250 мкм, 900 мкм, 3 мм)	JIC-375	Jonard
5	Пассатижи (плоскогубцы) 150 мм кованные	ST-STHT0-74456	Stanley
6	Бокорезы кованные 150 мм	ST-STHT0-74362	Stanley
7	Тросорез кованный для стальных тросов и проволоки до 6 мм	JIC-WRC-14	Jonard
8	Нож с выдвижным лезвием	ST-0-10-018	Stanley
9	Лезвия для ножа сегментированные (10 шт)	ST-0-11-301	Stanley
10	Ножницы для резки кевлара, кабельных стяжек, провода, пластмасс	JIC-ES-1964	Jonard
11	Ножовка по металлу (полотно 300 мм)	ST-1-15-122	Stanley
12	Отвертки плоские и крестовые Essential (набор 6 шт)	ST-STHT0-60209	Stanley
13	Отвертка универсальная 4 в 1 мини (PH0, PH00, SL 1.6 и 3.2 мм)	JIC-S-41	Jonard
14	Безворсовые салфетки Kim-Wipes (280 шт)	FIS-34-55	FIS
15	Дозатор для спирта с помпой MENDA, полипропиленовый, 250 мл	FIS-F1007PL	FIS
16	Набор луп, кратность: 2х, 3х, 5х, 7х, 10х (5 шт)	FIS-47995	FIS
17	Набор проволочек 100 мкм для прочистки сердцевин коннекторов (8 шт)	F1-8265	FIS
18	Пинцет для точных работ, 165 мм	Nab-1PK-123T	Pro'sKit
19	Организер для мелких деталей, 210x115x35 мм	ST-STST81679-1	Stanley
20	Изолента 3M Temflex™ 1300, черная, 19 x 0.13 мм, длина 20 м	Nab-Izol-20m-Black	3M
21	Маркер перманентный чёрный с заостренным наконечником (2 шт)	ST-0-47-312	Stanley
22	Рулетка 3 м, крюк - True Zero	ST-0-30-487	Stanley
23	Фонарь алюминиевый, LED Osram, 120 люменов, сменный фокус	JIC-FL-2000	Jonard
24	Кейс для инструментов с паллетой организером (455 x 330 x 150 мм)	Nab-11609864	Поставщик

6) Технические характеристики комплектующих набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Стриппер с крюком для снятия изоляции с кабеля 4.5 - 29 мм Тип реза: продольный, спиральный и круговой Назначение: снятие внешней изоляции кабеля Диаметр кабеля: 4.5 - 29 мм Материал рабочих частей: металл Регулировка глубины реза Заменяемые лезвия Длина: 133.35 мм Вес: 135.63 г	JIC-CST-1900	Jonard
2	Разделка кабеля, модуля и защитных трубок диаметром от 1.2 до 7.5 мм. Тип кабеля: оптический и медный. Тип реза: продольный и круговой. Плоское лезвие для поперечного реза. Колесо для плавной регулировки глубины кругового реза изоляции. Треугольное лезвие продольного реза изоляции. Винт для регулировки глубины продольного реза изоляции. Съемный V-образный блок с пазами для кабеля разного диаметра. Под пальцевое круглое отверстие для вращения инструмента на кабеле. Заменяемые лезвия. Возвратная пружина. Габариты: 123 x 53 x 17 мм (с учётом выступающих частей). Вес 60 г.	JIC-CSR-1575	Jonard

3	<p>Инструмент для снятия изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм Снятие изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм (10-22 AWG). Приспособление для резки провода. Рукоятки с мягким покрытием. Возвратная пружина. Фиксатор закрытого положения.</p>	JIC-1022	Jonard
4	<p>Стриппер для зачистки оптического волокна JIC-375 Снятие покрытия с патч-корда диаметром 2-3 мм. Снятие покрытия с пигтейла - 900 мкм. Снятие буферный слой (лака) 250 мкм. с оптического волокна 125 мкм. Рукоятка из термопластичного каучука. Цвет рукояти Желтый. Длина 152 мм. Вес 140 г.</p>	JIC-375	Jonard
5	<p>Пассатижи кованые Stanley 150 мм Длина 150 мм. Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали. Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей. Все открытые стальные части защищены от коррозии. Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости.</p>	ST-STHT0-74456	Stanley
6	<p>Кусачки кованые Control-Grip 150 мм. Двухкомпонентные рукоятки. Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов. Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI. Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали. Эргономичные накладки на рукоятках.</p>	ST-STHT0-74362	Stanley
7	<p>Тросорез кованый для перекусывания стальных тросов и проволоки до 6 мм Резка мягкой проволоки до 6 мм Резка жесткого стального троса до 5 мм Резка пружинной проволоки до 2.4 мм Возвратная пружина Прецизионная шлифовка челюстей Изготовлены методомковки Замок петлевого типа для рукояток Общая длина: 203 мм Длина челюсти: 12 мм Толщина челюсти: 12 мм Ширина челюсти: 28,5 мм Вес 0.38 кг</p>	JIC-WRC-14	Jonard
8	<p>Нож с выдвижным лезвием Stanley Длина ножа 165 мм. Ширина лезвия 18-мм. Лезвие с отламывающимися сегментами. Высокопрочный металлический корпус. Эргономичная форма, исключая проскальзывание в руке. Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса.</p>	ST-0-10-018	Stanley
9	<p>Лезвия для ножа сегментированные (10 шт) Ширина: 18 мм. Толщина лезвия 0.55 мм. Количество отламывающихся сегментов: 7 шт. Чехол с приспособлением для отламывания использованных сегментов.</p>	ST-0-11-301	Stanley
10	<p>Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки Ножи из хром-ванадиевой стали. Два V-образных паза для снятия изоляции с проводов от 0.5 до 1 мм. Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой. Напильник-скребок на внешней стороне лезвия. Полированный никелированный корпус. Вес 130 г. Длина 130 мм.</p>	JIC-ES-1964	Jonard

11	<p>Ножовка по металлу Пластмассовая рукоятка. Сплошная стальная рама прямоугольного сечения. Система натяжения полотна с гайкой-барашком. Усилие натяжения полотна до 102 кг. 4 возможных положения полотна. Вертикальнe и горизонтальное пиление. Стандартное полотно из молибденовой быстрорежущей стали в комплекте. Длина полотна 300 мм.</p>	ST-1-15-122	Stanley
12	<p>Набор отверток 6 шт Крестообразный шлиц Phillips: PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм Прямой шлиц Slotted: 5.5 x 100 мм, 4 x 100 мм, 6.5 x 100 мм, 8 x 175 мм Стержень из хромованадиевой стали Отверстие в рукоятке для хранения Закаленный наконечник для увеличенного срока службы Двухкомпонентная рукоятка с рельефной поверхностью Вес: 0.64 кг</p>	ST-STHT0-60209	Stanley
13	<p>Мини отвертка 4 в 1 (PH0, PH00, SL 1.6 и 3.2 мм) Форм фактор: внешний вид напоминает шариковую ручку. Колпачки закрывающие биты с обеих сторон. Тип шлица: Phillips (крест), Slotted (прямой). Размеры крестовых бит Phillips: PH0, PH00. Размеры бит с прямым шлицем Slotted: 1/8" (3.18 мм), 1/16" (1.58 мм). Клипса держатель. Цвет: синий. Длина: 133 мм. Вес: 14 г.</p>	JIC-S-41	Jonard
14	<p>Безворсовые салфетки Kim-Wipes (280 шт) Количество салфеток в 1 пачке: 280 штук. Цвет: белый. Размер салфетки в развернутом виде: 112 x 214 мм (4.4" x 8.4") Удобная коробка для последовательного извлечения салфеток Поглощает на 18% больше воды, чем аналогичные подобные продукты Абсорбирует воду на 24% быстрее Низкая ворсистость, нежная текстура для бережной протирки</p>	FIS-34-55	FIS
15	<p>Дозатор для спирта с помпой MENDA 250 мл Порционная подача спирта при смачивании безворсовых салфеток. Блокирующий помпу поворотный замок для транспортировки. Материал: полиэтилен высокой плотности (Polypropylene). Подходит для многих растворителей. Частично прозрачная бутылка для контроля остатка жидкости. Легкое наполнение бутылки. Защитная крышка. Цвет: белый. Объем: 250 мл.</p>	FIS-F1007PL	FIS
16	<p>Лупы увеличительные - 5 шт. Кратность: 2x, 3x, 5x, 7x, 10x. Материал корпуса: легкий пластик. Количество: 5 шт</p>	FIS-47995	FIS
17	<p>Набор проволочек для прочистки коннекторов (8 шт) Проволока стальная струнная Назначение: удаление сломанного оптического волокна из коннектора Длина: 76 мм. Диаметр: 0.1 мкм Количество: 8 шт</p>	F1-8265	FIS
18	<p>Прецизионный пинцет 165 мм Форма: прямой Тип: прецизионный Форма кончиков: острый Магнитный: да Материал: сталь AISI 410 Длина кончиков - 17,7 мм Общая длина - 165 мм</p>	Nab-1PK-123T	Pro'sKit

19	<p>Органайзер для мелких деталей Габариты: 210x115x35 мм Количество отделений: 10 Высота: 35 мм Ширина: 115 мм Длина: 210 мм Назначение: для мелочей Форм-фактор: органайзер Материал: пластик Вес: 0,13 кг</p>	ST-STST81679-1	Stanley
20	<p>Изоляционная лента 3M Temflex™ 1300, чёрная Толщина 0.13 мм. Ширина 19 мм. Длина 20 м. Материал: чёрный диэлектрический поливинилхлорид. Клеевой слой на основе каучука, чувствительный к давлению. Совместима с изоляцией из твердых диэлектриков. Стойкость к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и погодным условиям. Пригодна для использования внутри помещений и на открытом воздухе. Лента соответствует стандарту IEC 60454-3-1 - 1/F-PVCP/602.</p>	Nab-Izol-20m-Black	3M
21	<p>Маркер Stanley FatMax® заостренный, черный (2 шт) Заостренный наконечник Стойкие чернила Корпус из двухкомпонентного материала Прочный наконечник с малым износом Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел</p>	ST-0-47-312	Stanley
22	<p>Рулетка Длина 3 м. Эргономичный пластиковый корпус. Зажим для крепления рулетки к поясу. Подвижный крючок True Zero. Точные внутренние и внешние измерения. Класс точности II.</p>	ST-0-30-487	Stanley
23	<p>Фонарь LED, 120 люменов, алюминий, настраиваемый фокус Источник света: светодиод Osram LED. Световой поток: 120 Люменов. Материал изготовления: текстурированный алюминий с покрытием. Световое пятно: регулируемое. Элемент питания: батарейка AA - 1 шт. Страховочный ремешок на руку в комплекте Длина 96 мм. Диаметр 26 мм. Вес 98 г</p>	JIC-FL-2000	Jonard
24	<p>Кейс для инструментов с паллетой органайзером Легкая конструкция Система перегородок в основном отделении Паллета для инструментов, закрепляемая внутри крышки кейса Мягкая внутренняя отделка Усиленные края Два замка с ключами Наплечный ремень Габариты 455 x 330 x 150 мм</p>	Nab-11609864	Поставщик

7) Свидетельство о приемке:

Ответственный за сборку: _____

Дата сборки: _____