


Паспорт виробу  
Набір інструментів та приладів  
**UK-LAN-3-PRO**



<b>Найменування:</b>	Набір для монтажу, обслуговування та ремонту кабельних ліній Ethernet та телефонії, UK-LAN-3-PRO	
<b>Артикул:</b>	UK-LAN-3-PRO	
<b>Тип виробу:</b>	Інструмент ручний в наборах	
<b>Комплектація:</b>	Україна	
<b>Гарантія</b>	12 місяців	
<b>Виробник</b>	ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ ТЕХНОЛОДЖІЗ"	
<b>Товарний знак:</b>	"Залізний Гаррі"	<b>Мал. 1</b>

### 1) Загальні відомості про комплектуючі наборів "Залізний Гаррі":

Оригінальні набори "Залізний Гаррі" збираються виключно з професійних інструментів та приладів наступних виробників (торгових марок): Greenlee, TEMPO, Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, ЗМ, Grandway, Softing IT Networks, VIAVI, Paladin Tools, Chemtronics. Використання комплектуючих інших виробників не допускається. У разі відсутності основних комплектуючих набору, можуть бути використані рівноцінні заміни, аналогічні за технічними характеристиками і тільки від виробників, що входять до вищезгаданого переліку.

### 2) Товарний знак:

Набори "Залізний Гаррі" випускаються під зареєстрованим товарним знаком (Мал. 1). Тільки комплектація, зазначена у Паспорті із зображенням цього товарного знака, є оригінальною.

### 3) Призначення набору інструментів:

Вимірювання довжини виті пари та пошкоджень. Тестування мережі Ethernet, PoE.  
Встановлення модульних конекторів RJ45, RJ11/12, RJ22  
Розшивка кабелю на крос. Рукоятка для забивальних кросових ножів  
Розшивка кабелю на крос KRONE  
Розшивка кабелю на крос 110  
Зачистка виті пари та коаксіального кабелю  
Монтажні роботи. Закручування та відкручування гвинтів та гайок  
Монтажні роботи. Закручування та відкручування міні гвинтів  
Підсвічування темних об'єктів  
Організоване зберігання інструментів

### 4) Фізичні параметри набору:

Д x Ш x В (см):	30 x 25 x 20
Вага (кг):	3,00

## 5) Комплект поставки набору:

№	Найменування	Артикул	Вендор
1	Кабельний тестер з можливістю визначення відстані до пошкоджень (TDR)	GT-NETcat Pro	TEMPO
2	Кримпер для встановлення модульних конекторів RJ45, RJ11/12, RJ22	JIC-UC-864	Jonard
3	Ударний інструмент Jonard для розшивання кабелю на крос (без лез)	JIC-EPD-914	Jonard
4	Лезо до інструменту Jonard EPD-914 для кросу KRONE	JIC-EPB-KR	Jonard
5	Лезо до інструменту Jonard EPD-914 для кросу 110	JIC-EPB-110	Jonard
6	Стрипер для зачистки виті пари, коаксимального та плоского кабелю	JIC-UST-500	Jonard
7	Викрутка універсальна 6 в 1 (прямий шліц, хрест, гайковий ключ)	JIC-SD-61	Jonard
8	Викрутка універсальна 4 в 1 міні (PH0, PH00, SL 1.6 та 3.2 мм)	JIC-S-41	Jonard
9	Ліхтар алюмінієвий, LED Osram, 120 люменів, змінний фокус	JIC-FL-2000	Jonard
10	Сумка для інструментів Stanley Basic (300 x 250 x 130 мм)	ST-1-93-330	Stanley

## 6) Технічні характеристики комплектуючих набору:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	<p>Кабельний тестер з можливістю визначення відстані до пошкоджень (TDR)  Сенсорний екран з регулюванням контрастності та підсвічуванням  Тестування виті пари RJ45 і коаксимальних кабелів F-Туре  Визначення довжини кабелю до 610 м (методом рефлектометрії TDR)  Вимірювання відстані до обриву кабелю чи пари  Вимірювання відстані до короткого замикання проводів у парі та між парами  Схема розпінування проводів в RJ45 у графічному форматі  Визначення помилок монтажу, переплутаних та розщеплених (Split) пар  Тональний генератор для трасування та ідентифікації кабелю (4 типи тону)  Ідентифікація розеток та складання карти проводки (за допомогою 8 ідентифікаторів)  Виявлення PoE з вказанням пар передачі (IEEE 802.3af)  Захист порту від вхідної напруги до 50 VDC  Ідентифікація наявності і типу активного Ethernet з'єднання 10/100/1000 Base-T  Ідентифікація активного обладнання: ПК чи концентратора (Hub)  Таблиця типів кабелів з різними NVP, у тому числі заданих користувачем  Функція запису нагадувань/нотаток Memory Pad  Індикатор низького заряду батареї  Автовимкнення для збереження заряду батареї  Робота від однієї батареї 9В</p>	GT-NETcat Pro	TEMPO
2	<p>Кримпер для обжиму модульних конекторів RJ45, RJ22, RJ12 та RJ11  Тип конекторів: 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C  Тип кабелю: вита пара STP/UTP, плоский телефонний кабель  Діаметр провідників: 22 AWG – 28 AWG (0.32 мм – 0.64 мм)  Двокомпонентні, ергономічні та не ковзаючі рукоятки  Ніж для різання кабелю та вирівнювання провідників  Стрипер для зняття ізоляції з круглих кабелів (виті пари)  Стрипер для зняття ізоляції з плоского телефонного кабелю  Ріжучі леза стріпера витримують до 3000 різів  Сталева конструкція із чорним оксидним покриттям  Обтискні матриці із високовуглецевої сталі  Скоби безпеки закривають леза для захисту пальців від порізів  Змінні леза доступні для замовлення: JIC-UC-866  Ресурс інструменту: 10 000 обтисків  Довжина: 190 мм.  Вага: 372 г.</p>	JIC-UC-864	Jonard
3	<p>Інструмент для розшивки кабелю на крос (без лез)  Міцний ударний механізм  Два режими сили забиття Hi і Low (Hi: 18,14 кг / 178 N і Lo: 13,6 кг / 133 N)  Висувний гачок для вилучення провідника з кросу  Двоколірна рукоятка для ідентифікації режиму  Збільшене відділення для зберігання лез із фіксатором  Ресурс інструменту: 100 000 операцій у режимі забивання Hi (18,14 кг/178 N)  Сумісні леза: EPB-66 EPB-110 EPB-KR EPB-KRONE (у комплект не входять)</p>	JIC-EPD-914	Jonard

4	<p>Лезо двостороннє для розшивки кабелю на крос KRONE  Сторона 1: забиття провідника без видалення його залишку  Сторона 2: забиття провідника з видаленням залишку після розшивки  Матеріал: загартована легована сталь  Нікельоване покриття для високої міцності  Сумісне галузевими стандартними типу Twist and Lock  Тривалий термін служби  Довжина: 57 мм</p>	JIC-EPB-KR	Jonard
5	<p>Лезо двостороннє для розшивки кабелю на крос 110  Сторона 1: забиття провідника без видалення його залишку  Сторона 2: забиття провідника з видаленням залишку після розшивки  Матеріал: загартована легована сталь  Нікельоване покриття для високої міцності  Сумісне галузевими стандартними типу Twist and Lock  Тривалий термін служби  Довжина: 56 мм</p>	JIC-EPB-110	Jonard
6	<p>Стрипер для зачистки виті пари, коаксіального та плоского кабелю  Виконаний у формі прищипки зі зворотною пружиною.  Дворівневе зачищення коаксіального кабелю RG59, RG6, RG7, RG11.  Підготовка коаксіалу до встановлення конекторів F, BNC, RCA  Щітка VELCRO® для згинання плетеного екрану на коаксіалі  Ресурс двосторонньої касети з лезами: 5000 операцій/сторона.  Матеріал лез: високовуглецева сталь  Зачищає ізоляцію кручений пари CAT3/4/5e/6/6A діаметром до 6.36 мм.  Поворотне колесо-регулятор глибини різання.  Зачищає ізоляцію плоского телефонного кабелю 4P/6P.  Різак для кабелю та провідників.  Замінні леза.  Під пальцевий отвір для обертання інструмента навколо кабелю  Довжина: 127 мм. Вага: 113 г.</p>	JIC-UST-500	Jonard
7	<p>Викрутка універсальна 6 в 1 (хрест, прямий шліц, гайковий ключ)  Функції: хрестова викрутка, плоска викрутка та гайковий ключ  Стойкий до корозії вал із полірованою поверхнею  Розмір плоскої викрутки 3/16" (4.76 мм) та 9/32" (7.14 мм)  Розмір хрестової викрутки Phillips: PH1 та PH2  Розмір гайкового ключа: 5/16" (8 мм) та 1/4" (6 мм)  Намагнічені наконечники  Ручка з м'якої гуми  Стандарти: ASME/ANSI  Довжина: 190 мм.  Вага: 179.62 г</p>	JIC-SD-61	Jonard
8	<p>Міні викрутка 4 в 1 (PH0, PH00, SL 1.6 та 3.2 мм)  Форм фактор: зовнішній вигляд нагадує кулькову ручку.  Ковпачки, що закривають біти з обох боків.  Тип шліцю: Phillips (хрест), Slotted (прямий).  Розміри хрестових бітів Phillips: PH0, PH00.  Розміри біт із прямим шліцом Slotted: 1/8" (3.18 мм), 1/16" (1.58 мм).  Кліпса тримач.  Колір синій.  Довжина: 133 мм.  Вага: 14 г.</p>	JIC-S-41	Jonard
9	<p>Ліхтар LED  Джерело світла: світлодіод Osram LED.  Світловий потік: 120 Люменів.  Матеріал: текстурований алюміній з покриттям.  Світлова пляма: регульована.  Елемент живлення: батарейка AA – 1 шт.  Страхувальний ремінець на руку в комплекті  Довжина 96 мм.  Діаметр 26 мм.  Вага 98 г.</p>	JIC-FL-2000	Jonard

10	Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см) Зручні ручки. Дно із спіненої гуми товщиною 6 мм для посилення. 8 внутрішніх та 2 зовнішніх кишені. Сітчаста кишеня для різних дрібних предметів. Міцна зносостійка нейлонова тканина 600D. Габарити: 30 x 25 x 13 см	ST-1-93-330	Stanley
----	---	-------------	---------

**7) Свідоцтво про приймання:**

Відповідальний за комплектацію: \_\_\_\_\_

Дата комплектації: \_\_\_\_\_