


Паспорт виробу  
Набір інструментів та приладів  
**UK-VOLS-5-Pro**



<b>Найменування:</b>	Набір для чищення оптичних з'єднувачів FC, SC, ST, LC з мікроскопом (UK-VOLS-5-PRO)	
<b>Артикул:</b>	UK-VOLS-5-Pro	
<b>Тип виробу:</b>	Інструмент ручний в наборах	
<b>Комплектація:</b>	Україна	
<b>Гарантія</b>	12 місяців	
<b>Виробник</b>	ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ ТЕХНОЛОДЖІЗ"	
<b>Товарний знак:</b>	"Залізний Гаррі"	



**Мал. 1**

### 1) Загальні відомості про комплектуючі наборів "Залізний Гаррі":

Оригінальні набори "Залізний Гаррі" збираються виключно з професійних інструментів та приладів наступних виробників (торгових марок): Greenlee, ТЕМПО, Klauke, Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, Streamlight, ЗМ, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT Networks , VIAVI, Paladin Tools, Chemtronics. Використання комплектуючих інших виробників не допускається. У разі відсутності основних комплектуючих набору, можуть бути використані рівноцінні заміни, аналогічні за технічними характеристиками і тільки від виробників (торгових марок), що входять до вищезгаданого переліку.

### 2) Товарний знак:

Набори "Залізний Гаррі" випускаються під зареєстрованим товарним знаком (Мал. 1). Тільки комплектація, зазначена у Паспорті із зображенням цього товарного знака, є оригінальною.

### 3) Призначення набору інструментів:

- Візуальний контроль чистоти торців оптичних конекторів FC, SC, ST, LC
- Встановлення та вилучення оптичних конекторів SC та LC із щільних патч-панелей
- Чищення оптичних портів патч-панелі та конекторів LC (1.25 мм)
- Чищення оптичних портів патч-панелі та конекторів SC, FC, ST (2.5 мм)
- Чищення оптичних портів патч-панелі та прохідних адаптерів SC, FC, ST (2.5 мм)
- Чищення оптичних конекторів SC, FC, ST, LC
- Очищення волокна, протирання лінз, об'єктивів, скла та делікатних поверхонь
- Підсвічування темних об'єктів
- Організоване зберігання інструментів

### 4) Фізичні параметри набору:

Д x Ш x В (см):	30 x 25 x 20
Вага (кг):	2,50

**5) Комплект поставки набору:**

№	Найменування	Артикул	Вендор
1	Мікроскоп для контролю чистоти оптичних конекторів FC, SC, ST, LC (400x)	JIC-FIM-400	Jonard
2	Інструмент для встановлення та вилучення конекторів SC та LC	JIC-FCT-100	Jonard
3	Очищувач One Click для оптичних конекторів та портів LC	JIC-FCC-125	Jonard
4	Очищувач One Click для оптичних конекторів та портів FC, SC, ST	JIC-FCC-250	Jonard
5	Палички для чищення оптичних портів FC, SC, ST (2.5 мм), 50 шт	FIS-F1-0005	FIS
6	Касета зі стрічкою для очищення оптичних конекторів FC, SC, ST, LC	FIS-F1-7020	FIS
7	Безворсові серветки Kim-Wipes (280 шт)	FIS-34-55	FIS
8	Ліхтар алюмінієвий, LED Osram, 120 люменів, змінний фокус	JIC-FL-2000	Jonard
9	Сумка для інструментів Stanley Basic (300 x 250 x 130 мм)	ST-1-93-330	Stanley

**6) Технічні характеристики комплектуючих набору:**

№	Найменування	Артикул	Вендор
1	Мікроскоп для торців оптичних конекторів FC, SC, ST, LC (400x) Збільшення: 400x кратне Поворотне колесо для фокусування Універсальні адаптери: 2.5 та 1.25 мм (FC, SC, ST, LC) Вбудований фільтр лазерного випромінювання Коаксіальне підсвічування Міцний прогумований корпус з виїмками під пальці Ремінець для безпечного утримання та нейлоновий чохол у комплекті Джерело живлення: три батареї AAA Габарити: 222 x 57 x 31 мм Вага: 0.712 кг	JIC-FIM-400	Jonard
2	Інструмент для комутації конекторів SC та LC у важкодоступних місцях Знижує ризик випадкового пошкодження оптичних патч-кордів Призначення: безпечне підключення оптичних конекторів Сумісні конектори: LC, SC-Simplex, SC-Duplex, MU, MT-RJ Прогумовані рукоятки Підпружинене автоматичне відкриття Захисна гумова площадка під конектор Довжина: 266 мм Вага: 240 г	JIC-FCT-100	Jonard
3	Очищувач оптичних конекторів та портів LC (1.25 мм), 800+ чисток Чищення оптичних конекторів і портів типу LC (1.25 мм) Збільшена зона очищення торця конектора чи порту Запатентований поворотний на 360 градусів наконечник Автоматична перемотка стрічки при натисканні Механізм збільшення довжини носика пристрою на 38 мм (1.5 дюйма) Максимальна довжина носика пристрою 101 мм (4 дюйми) Чистячий матеріал: стрічка з нетканого безворсового мікрволокна Кількість чисток: більше 800 циклів Габарити: 23.5 x 3.66 x 3.18 см Вага: 81.72 г	JIC-FCC-125	Jonard
4	Очищувач оптичних конекторів та портів FC, SC, ST (2.5 мм), 800+ чисток Чищення оптичних конекторів і портів типу FC, SC, ST (2.5 мм) Збільшена зона очищення торця конектора чи порту Запатентований поворотний на 360 градусів наконечник Автоматична перемотка стрічки при натисканні Механізм збільшення довжини носика пристрою на 38 мм (1.5 дюйма) Максимальна довжина носика пристрою 101 мм (4 дюйми) Чистячий матеріал: стрічка з нетканого безворсового мікрволокна Кількість чисток: більше 800 циклів Габарити: 23.5 x 3.66 x 3.18 см Вага: 81.72 г	JIC-FCC-250	Jonard

5	<p>Набір паличок для чищення оптичних роз'ємів FC, SC, ST (50 шт)          Чищення оптичних адаптерів та патчп-анелей FC, SC, ST (2,5 мм).          Кількість паличок в упаковці: 50 шт.          Загальна довжина палички, що чистить, 155 мм.          Довжина головки, що чистить 13 мм.          Використання в сухому вигляді та спільно з ізопропіловим спиртом.          Сертифіковано згідно з стандартом ISO 9001-2008.</p>	FIS-F1-0005	FIS
6	<p>FIS F1-7020 - пристрій для очищення торця оптичних конекторів.          Безворсова чистяча стрічка.          Видалення пилу, олії та інших забруднень з торця оптичного конектора.          Гумова підкладка під стрічкою, що чистить.          Кришка, що закривається, для захисту стрічки від пилу при зберіганні.          Замінна чистяча стрічка.</p>	FIS-F1-7020	FIS
7	<p>Безворсові серветки Kim-Wipes (280 шт)          Кількість серветок у 1 пачці: 280 штук. Колір білий.          Розмір серветки у розгорнутому вигляді: 112 x 214 мм (4.4" x 8.4")          Зручна коробка для послідовного вилучення серветок          Поглинає на 18% більше води, ніж аналогічні подібні продукти          Абсорбує воду на 24% швидше          Низька ворсистість, ніжна текстура для дбайливого протирання</p>	FIS-34-55	FIS
8	<p>Ліхтар LED          Джерело світла: світлодіод Osram LED.          Світловий потік: 120 Люменів.          Матеріал: текстурований алюміній з покриттям.          Світлова пляма: регульована.          Елемент живлення: батарейка AA – 1 шт.          Страхувальний ремінець на руку в комплекті          Довжина 96 мм.          Діаметр 26 мм.          Вага 98 г.</p>	JIC-FL-2000	Jonard
9	<p>Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см)          Зручні ручки.          Дно із спіненої гуми товщиною 6 мм для посилення.          8 внутрішніх та 2 зовнішніх кишені.          Сітчаста кишеня для різних дрібних предметів.          Міцна зносостійка нейлонова тканина 600D.          Габарити: 30 x 25 x 13 см</p>	ST-1-93-330	Stanley

## 7) Свідоцтво про приймання:

Відповідальний за комплектацію: \_\_\_\_\_

Дата комплектації: \_\_\_\_\_